

Progetto Strategico Regionale "Manifattur@ Campania: Industria 4.0".

CUP F28I22000650006 - SURF 21046BP000000003- CIG9716469BDD

Procedura per l'affidamento della fornitura di arredi, attrezzature e servizi connessi per l'allestimento degli spazi per gli Sportelli Informativi di progetto e gli spazi di Coworking di Città della Scienza.

CAPITOLATO TECNICO

I locali individuati sono gli spazi denominati "Modulo 23" e primo piano degli edifici "C2" e C3" - come evidenziati negli elaborati tecnici.

Si richiedono realizzazioni e forniture caratterizzate per l'accuratezza nella lavorazione, la coerenza stilistica e l'attenzione ai dettagli.

Per facilitare la fase di installazione, nell'elenco delle forniture sono stati indicati sia i codici (numerici) di ciascun elemento richiesto, sia i codici (in lettere) attribuiti alle diverse stanze all'interno delle quali andranno installate.

Negli elaborati grafici, oltre ad alcune immagini utili quale riferimento per la selezione e la realizzazione degli arredi, è indicata una paletta colore da rispettare, che prevede colori caldi - dai colori dei legni al rosso scuro e all'ocra, oltre al bianco e al nero.

Tutti i colori finali di finitura degli elementi saranno in ogni caso a scelta della D.L.

SPECIFICHE TECNICHE

Tutti i materiali devono essere certificati secondo la normativa vigente.

In particolare, gli arredi, le attrezzature e ogni altro oggetto, devono essere conformi alle normative CE e devono possedere i previsti certificati di qualità, conformità, collaudo e prove tecniche da esibire all'atto della consegna.

Attenzione deve essere prestata alle norme che riguardano la tossicità dei materiali impiegati, verniciature o finiture in genere, di cui andranno dichiarate classificazioni o prestazioni.

Tutti gli arredi forniti devono essere omologati e certificati in base alla classe di resistenza al fuoco prevista dalla vigente normativa in relazione al relativo uso e funzione.

Si richiede, sia per gli arredi di produzione industriale sia per quelli di produzione artigianale su disegno:

- Rispondenza alle norme di sicurezza vigenti;
- Alto livello di confort estetico/funzionale;
- Resistenza elevata all'uso, all'urto, facilità di pulizia e manutenzione;
- Massima attenzione costruttiva alla prevenzione di traumi ed infortuni da parte degli utilizzatori;
- I pannelli in materiale ligneo finiti dovranno appartenere alla classe E1 di emissione di formaldeide, testata secondo il metodo EN717-2/94 o equivalente. L'appartenenza a tale classe di emissione dovrà essere comprovata da idonei certificati di prova rilasciati da enti abilitati;
- Nella realizzazione e selezione degli arredi si dovrà tenere conto di tutte le eventuali barriere presenti all'interno della struttura ai fini della loro movimentazione all'interno dell'immobile (es: ampiezza porte-corridoi etc.);

- Tutte le componenti di arredo dovranno essere costruite in conformità alle normative vigenti, dovranno essere curati nei particolari e presentare superfici lisce prive di interstizi e con spigoli arrotondati;
- Eventuali finiture in laminato plastico devono avere uno spessore consistente, non inferiore a 0,9 mm, ed essere ignifugo in Classe 1 di reazione al fuoco. Deve inoltre presentare una finitura opaca, non lucida, per evitare facili graffiature e fenomeni di abbagliamento. I colori dovranno essere concordati con la D.L.
- La verniciatura e i collanti devono essere atossici;
- Le sedie devono permettere una seduta comoda e confortevole, devono essere di altezza adeguata rispetto ai tavoli a cui verranno accostate. Le sedie non devono presentare sistemi di assemblaggio a pavimento (pioli di assemblaggio) che limitino la pulizia dei locali e possano causare eventuali problemi di sicurezza;
- I tavoli dovranno avere una struttura portante solida e stabile e non devono avere ingombri strutturali sotto il piano che possano limitare il movimento;
- I piedi dei mobili devono essere dotati di regolatore e piede alettato antirumore in ABS, per permettere una ottimale igiene del locale evitando che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie.

Gli arredi e le attrezzature dovranno inoltre essere:

- resistenti agli urti e alle abrasioni;
- installate in modo da garantire adeguata pulizia dell'area circostante;
- privi di spigoli o parti esposte che potrebbero provocare danni all'utenza e agli operatori;
- robusti, dotati di superfici antigraffio, con ante e cassetti funzionali, con serrature resistenti adatte ad un uso intensivo;
- Conformi alle vigenti normative in materia antinfortunistica.

Al termine della fornitura verrà richiesto inoltre per le apparecchiature richieste (frigo cod. 38, macchina per caffè cod. 39, cornetto a microonde cod. 40):

- l'avviamento e la verifica del funzionamento delle attrezzature/apparecchiature fornite (a cura del personale della ditta aggiudicataria);
- l'istruzione all'uso e alla manutenzione delle apparecchiature fornite;
- la consegna dei libretti di istruzione ed installazione d'uso in lingua italiana.

ELENCO DEGLI ELEMENTI RICHIESTI - descrizioni e specifiche a completamento ed integrazione di quanto indicato negli elaborati tecnici:

ARREDI PER INTERNO

cod. 01 - BANCO ACCOGLIENZA A DUE ALTEZZE

Banco, in materiale ligneo con finitura laccata oppure laminata, di ingombro complessivo cm 115x250x h 75/90 composto da:

- banco alto, cm 250x30x90h, con ripiani-mensole interni;
- piano laterale, cm 85x65x75h, atto ad accogliere una postazione di lavoro, con foro passacavo per cablaggi elettrici e di rete.

cod. 02 - STRUTTURA PER SCHERMO VIDEO E BANCO RISTORO

Struttura in materiale ligneo con finitura laccata oppure con grafica oppure con vernice a smalto opaco, di ingombro complessivo cm 200x70x200h, composta da:

- parete ad angolo, di idoneo spessore, atta ad accogliere ad incasso uno schermo video 42/50' (fornito) che andrà agganciato alla struttura; lo schermo dovrà risultare perfettamente complanare al tompagno frontale che dovrà essere ispezionabile per l'eventuale manutenzione; predisposizione per il passaggio cavi; finitura della parete su tutti i lati;
- piano, ad h 90 cm da terra, per accogliere frigo per libera installazione (cod. 38), al quale affiancare area al di sotto del piano con due ante, macchina per caffè (cod. 39), fornello a microonde (cod. 40); finitura su tutti i lati in laminato plastico.

cod. 03 - SCAFFALATURA CON ELEMENTI INTERNI

Scaffalatura (tipo IKEA - KALLAX) di dimensioni 182x39x182 cm, a 25 scomparti con dimensioni interne circa 33x33 cm, con superfici lisce e bordi arrotondati, in colore bianco.

La scaffalatura dovrà essere completa di un minimo di n°8 elementi interni agli scomparti, quali: struttura con anta, struttura con 2 cassette, struttura con 4 ripiani.

cod. 04a - PARETE-PANNELLATURA ATTREZZATA (5,20 ml)

Parete-pannellatura attrezzata (tipo GAM-Gonzagarredi) di dimensioni complessive cm 520x200h con predisposizione per i cablaggi e l'aggancio di schermo video fornito, relativa connessione al PC di controllo, completa di:

- area con di box-scatole in legno laccato di 120 cm di larghezza,
- area per fissaggio di schermo video 50' (fornito) di 180 cm di larghezza,
- area in lavagna scrivibile o magnetica di 100 cm di larghezza,

- area con ripiano-mensola di 120 cm di larghezza.

cod. 04b - PARETE-PANNELLATURA ATTREZZATA (3,40 ml)

Parete-pannellatura attrezzata (tipo GAM-Gonzagarredi) di dimensioni complessive cm 340x200h con predisposizione per i cablaggi e l'aggancio di schermo video fornito, relativa connessione al PC di controllo, completa di:

- area di 120 cm di larghezza con box-scatole in legno laccato,
- area per fissaggio di schermo video 50' (fornito) di 120 cm di larghezza,
- area in lavagna scrivibile o magnetica di 100 cm di larghezza.

cod. 05 - TAVOLO SCRIVANIA (n°21)

Tavolo- scrivania (tipo GAM - tavolo SMART) di dimensioni cm 80x160x75h, con stabile struttura metallica di supporto leggermente distaccata dal piano, preferibilmente tutto bianco oppure con piede bianco e piano in legno naturale.

cod. 06 - CASSETTIERA SU RUOTE (n°21)

Cassettiera uso ufficio su ruote, con chiusura a chiave, colore finitura bianco/legno chiaro.

cod. 07 - SEDIA ERGONOMICA (n°23)

Sedia ergonomica (tipo RIVER) in rete e tessuto, colore nero, senza poggiatesta, con braccioli regolabili in altezza, meccanismo sincronizzato di reclinazione, certificazione UNI EN 1335:2021.

cod. 08 - SEDIA BIANCO/BETULLA (N°28)

Sedia (tipo IKEA - NORDMYRA), dimensioni cm 47x48x78h / seduta 40x43x45h, con struttura in legno massiccio di betulla, con trattamento in vernice acrilica trasparente; sedile e schienale in multistrato di impiallacciatura di legno, laminato melamminico ad alta pressione. Conforme ai requisiti di durabilità e sicurezza specificati nelle norme EN 12520 e EN 1022.

cod. 09 - SEDUTA MONOSCOCCA IN PPL con TELAIO A SLITTA o SU RUOTE (n°28)

Seduta (tipo poltroncina Babila 2745, design Odoardo Fioravanti per Pedrali) con scocca in polipropilene caratterizzata da un'ampia apertura nella parte posteriore dello schienale, abbinata a gambe a slitta in tubo d'acciaio di diametro 11 mm cromate.

In alternativa, seduta (tipo poltroncina Babila 2776 - Pedrali) con scocca in polipropilene, struttura in tubo in acciaio Ø50 mm, e base Ø680 mm in pressofusione di alluminio 4 razze con ruote.

cod. 10 - LAMPADA A SOSPENSIONE (n°03)

Lampada a sospensione (tipo lampada Spinning BH2, design Benjamin Hubert) in alluminio nero, con superficie liscia. Diametro cm 40x34 h, lunghezza del cavo 400 cm, con rosone a soffitto nello stesso colore; inclusa lampadina 9W LED.

Le lampade vanno installate una nel Modulo 23 (area A) in corrispondenza del tavolo riunioni e due nell'area d'ingresso nell'edificio C3 (area H)

cod. 11 - LAMPADA DA TAVOLO (n°24)

Lampada da tavolo (tipo lampada Trio Lighting - MARLEY 512400132) in metallo bianco satinato, dimensioni cm larghezza 12 x altezza 45 x lunghezza / profondità 25, con interruttore, lampadina inclusa.

cod. 12 - CESTINO GETTA CARTA (n°26)

Cestino in rete metallica bianco, dimensioni minime cm ø 27x28h, capacità minima 10 litri.

cod. 13 - APPENDIABITI AUTOPORTANTE (n°01)

Appendiabiti da terra (tipo Paperflow Wood Range Modello Z13539) dimensioni cm 35x35x178, in legno massello e otto ganci metallici bianchi.

cod. 14 - BANCO ACCOGLIENZA INFO POINT

Struttura in materiale ligneo con finitura in laminato plastico (tipo GAM-Gonzagarredi), ingombro complessivo cm 180x260x75h composta da:

- elemento a base quadrata 80x80 cm con vani porta materiali a stampa;
- elemento curvo diametro esterno 360 ed interno 200 cm con lato frontale chiuso e lato interno con ripiani con profondità 40 cm circa.

cod. 15 - ARMADIETTO PORTAOGGETTI (n°02)

Armadietto portaoggetti con 12 sportelli con chiusura a chiave (fornito con un minimo due chiavi per ogni anta), metallico in acciaio di alta qualità, resistente e facile da pulire. Dimensioni: 90 x 45 x 180 cm (L x P x A), da fissare alla parete retrostante.

cod. 16 - TAVOLINO Ø 90 CM (n°03)

Tavolo da pranzo rotondo (tipo MILIBOO - D90 ARTIK), dimensioni cm Ø90x75h, piano in MDF spessore 2.3 cm. Finiture color frassino.

cod. 17 - APPENDIABITI DA PARETE (n°09)

Appendiabiti da fissare a parete (tipo VERSA) in metallo nero, legno, resina, legno MDF, dimensioni 30 x 8 x 52 cm.

cod. 18 - SCAFFALATURA BIANCA 112x39x147 (n°13)

Scaffalatura (tipo IKEA - KALLAX) di dimensioni 112x39x147 cm, utilizzabile sia in verticale sia in orizzontale, a 12 scomparti con dimensioni interne circa 33x33 cm, con superfici lisce e bordi arrotondati. Colore bianco.

cod. 19- 20-21-22-23 - SISTEMA MODULARE

Sistema di struttura modulare componibile (tipo GAM - ROKU) in più dimensioni, in tre altezze, composto da gradini, sedute ed elementi a parete. L'allestimento della stanza "D", destinata a ristoro ed incontri informali, prevede l'articolazione di elementi preferibilmente con sagomatura esagonale, per un minimo di:

- (cod. 19) n°04 elementi alti, cm 96X83,1X48h;
- (cod. 20) n°02 elementi bassi, cm 96X83,1X24h;
- (cod. 21) n°03 sedute con cuscino morbido, cm 96X83,1X48h;
- (cod.22) n°01 espositore a parete, cm 96X83,1X32 profondità con scomparti interni;
- (cod.23) n°02 pannelli colore a parete, cm 96X83,1h.

cod. 24 - TAVOLO PER AREA RISTORO

Tavolo con disegno analogo ai tavoli-scrivania (cod. 05) ma con dimensioni cm 140x60x90h per accogliere frigo (cod. 38), macchina per caffè (cod. 39) e fornetto a microonde (cod. 40).

cod. 25 - DIVANO-DAYBED (n°01)

Divano (tipo Petite Friture - Grid Daybed, design Pool) con struttura in legno e rivestimento in diversi tipi di tessuto. Cuscino rotondo e poggiatesta rivestiti in tre colori. Base in acciaio. Dimensioni cm larghezza 187 x profondità 71 x 92 h / altezza seduta 45 cm.

cod. 26 - TAVOLINO BASSO (n°02)

Tavolino sagomato (tipo EKKA) di dimensioni 81.7 x 80 x H40.1 cm, piano in MDF spessore 1,8 cm verniciato bianco opaco, piedi in quercia 3.5/6.5 x 2.5 x H38.3 cm.

cod. 27 - DIVANO DUE POSTI (n°03)

Divano (tipo DIVANO DUE POSTI DI DESIGN BLOOM22) in tessuto o, preferibilmente, in ecopelle, rispondente alle norme UNI EN 16139 e ai fini della prevenzione incendi in classe 1 IM. Seduta monoscocca lunga 120 cm e due schienali. Struttura del sedile in massello di abete spessore 25 mm con rinforzi trasversali, schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso a densità differenziata con spessore 70 mm. Piedi di appoggio in massello di faggio verniciato naturale 10 gloss di diametro 35 mm con piedini in nylon con feltrino di appoggio al pavimento. Garanzia 7 anni.

cod. 28 - PIANO SAGOMATO A DUE ALTEZZE

Piano sagomato, a due altezze, di ingombro complessivo cm 380x60x90h, con predisposizione per accogliere frigo (cod. 38), macchina per caffè (cod. 39) e fornello a microonde (cod. 40).

cod. 29 - SGABELLO ALTO (n°03)

Sgabello (tipo BALTIK) in compensato con finiture in frassino, dimensioni cm L39.5 x P44.5 x H77 - schienale L32 x H16 - seduta in colore bianco L39.5 x P37 x H66, struttura in colore naturale frassino.

cod. 30 - COPPIA di TAVOLINI BASSI SAGOMATI (n°03 coppie)

Coppia di tavolini sagomati (tipo ARTIK) con piani in pannelli di fibra di legno bianco, piedi in quercia/rovere. Dimensioni tavolo 1 : L100 x P50 x H40.5 cm, dimensioni tavolo 2 : L70 x P35 x H36.5 cm.

cod. 31 - PANNELLATURA di CHIUSURA SCALA CIECA

All'esterno della Sala Riunioni condivisa nell'edificio C3, una scala discendente è chiusa dopo pochi gradini; si richiede la realizzazione di un tompagno di chiusura del vano scala con un elemento-pannellatura a chiusura del vano, inclinato secondo l'angolo del vano, strutturale, con finitura laccata oppure graficizzato (saranno forniti file pronti per la stampa).

cod. 32 - TAVOLO CIRCOLARE ø 120

Tavolo rotondo, dimensioni diametro 120x75h (tipo MILIBOO- LIVIA) realizzato con pannelli in fibra di legno e rivestimento di frassino, impiallacciatura in noce, finitura opaca.

cod. 33 - TAVOLO RIUNIONI

Tavolo riunioni, dimensioni minime 200x100x75h - preferibilmente con disegno analogo al tavolo-scrivania (cod. 05), con stabile struttura metallica di supporto leggermente distaccata dal piano, preferibilmente tutto bianco oppure con piede bianco e piano in legno.

cod. 34 - POLTRONCINA (n°02)

Poltroncina con seduta arrotondata, bianco oppure nero con schienale in similpelle con braccioli integrati, struttura in legno chiaro (tipo OKTAV). Dimensioni cm L69 x P57 x H78 - altezza schienale: 20 - seduta: L40 x L40 x H46, Altezza braccioli: 72.

ARREDI PER ESTERNO

cod. 35 - SET DA GIARDINO (n°03)

Set da giardino (tipo LEROY MERLIN - modello Chicago) colore grigio, composto da

- n°01 tavolo rettangolare con struttura in alluminio ricoperta da verniciatura epossidica, composto da lamine in alluminio, allungabile, dimensioni cm 100x175/245x75h
- n°02 poltrone cm L57xP57xH89,5 in textilene imbottito, tela in tessuto sintetico molto solido e resistente alle intemperie
- n°06 sedie impilabili cm L47xP57xH89,5, altezza del bracciolo: 63cm

cod. 36 - POLTRONA PER ESTERNO IN POLIPROPILENE (n°06)

Poltrona per esterno, impilabile, bianca, in polipropilene monoscocca (tipo IKEA - SKARPÖ), resistente allo scolorimento, stabilizzata agli UV, per prevenire la formazione di fenditure e l'essiccamento. Dimensioni: Larghezza: 79 cm, Altezza: 71 cm, Lunghezza: 80 cm.

cod. 37 - TAVOLINO BASSO PER ESTERNO (n°03)

Tavolino per esterno con piano in rete di metallo e bordo leggermente rialzato (tipo IKEA - KROKHOLMEN). In acciaio galvanizzato, con rivestimento in poliestere a polvere; dimensioni cm ø 43x44h.

APPARECCHIATURE

cod. 38 - FRIGORIFERO (n°03)

Frigorifero con congelatore 97 Litri per libera installazione (tipo Candy CCTOS 504WH), Monoporta, temperatura regolabile. Dimensioni 50x56x84 h. Piedi d'appoggio regolabili in altezza. Silenzioso, dimensioni 50x56x84 cm, bianco. Classe di efficienza energetica A++.

cod. 39 - MACCHINA DA CAFFÈ (n°03)

Macchina da caffè espresso e cappuccino, 2 tazze (tipo De'Longhi Ec201.Cd.B). Caffè In Polvere o a cialde, serbatoio acqua da 1 litro estraibile per facilitare la pulizia, dimensioni 22 x 27 x 32 cm; classe di efficienza energetica A. Caldaia in acciaio inox, spegnimento automatico.

cod. 40 - FORNETTO A MICROONDE (n°03)

Forno a microonde per libera installazione (tipo Candy CMG2071DS), 20 Litri, 6 Livelli di Potenza, funzione scongelamento. Dimensioni 45,2x33,5x26,2 cm, colore argento o bianco.

STAMPE GRAFICHE ED INTERVENTI DI DECORAZIONE MURALE

cod. 41 - STAMPE GRAFICHE (complessivi 70 mq)

Si richiede stampa ed installazione di grafiche (i file saranno forniti da Città della Scienza pronti per la stampa); le grafiche dovranno essere realizzate su vinile, in stampa diretta su materiali plastici tipo forex spessore 3/5mm, con differenti tagli e sagomature da definire; le grafiche andranno installate a parete e su alcuni elementi d'arredo.

cod. 41a - INTERVENTI GRAFICI nell'area "Modulo 23"

Per l'area "Modulo 23" è richiesta una quadratura complessiva pari a un massimo di 20 mq di grafiche con differenti tagli e sagomature da definire.

cod. 41b - INTERVENTI GRAFICI aree C2 e C3

Negli spazi "C2" e "C3" sono previsti un massimo di 50 mq di grafiche con differenti tagli e sagomature da definire.

cod. 42 - PANNELLI FONOASSORBENTI COLORATI (minimo 9 mq)

Si richiede fornitura ed installazione di pannelli fonoassorbenti con rivestimento in tessuto ignifugo in colore a scelta della D.L., da montare in aderenza a parete, in diversi formati, in materiale fonoassorbente ad alta efficienza acustica ed ignifugo - certificato DIN EN 13501. Si richiede un minimo di 9 mq di pannelli, sagomati ed articolati come da disegni tecnici, da installare nelle sale "E" ed "F".

ALTRO

cod. 43 - MOVIMENTAZIONE ARREDI ESISTENTI

Preliminarmente alle fasi di allestimento, si richiede disponibilità di personale operativo da impiegare per la movimentazione ed il posizionamento di arredi (sedie, tavoli, etc.) di proprietà di Città della Scienza attualmente presenti negli spazi oggetto dell'intervento, che dovranno essere riposizionati oppure portati a magazzino.

cod. 44 - MULTIPRESA SCHUKO (n°30)

Fornitura ed installazione di multipresa Schuko con interruttore magnetotermico 16 ampere a servizio delle postazioni di lavoro (per le attrezzature fornite, quali PC con schermo e stampanti) e delle apparecchiature richieste per le aree ristoro.

cod. 45 - CABLAGGI, PASSAGGIO CAVI, CANALINE

Per l'attivazione delle apparecchiature tecniche fornite da Città della Scienza per le postazioni di lavoro nonché per le lampade ed apparecchiature incluse nella fornitura, si richiede supporto per il passaggio cavi e fornitura ed installazione di eventuali canaline passacavi per portare i punti di alimentazione elettrica e fonia-dati in prossimità dei PC e delle stampanti e delle prese delle apparecchiature. Tutti i cavi dovranno risultare preferibilmente non a vista.

codice	elemento/fornitura	n. pezzi
01	BANCO ACCOGLIENZA A DUE ALTEZZE	1
02	STRUTTURA PER SCHERMO VIDEO E BANCO RISTORO	1
03	SCAFFALATURA CON ELEMENTI INTERNI	1
04a	PARETE-PANNELLATURA ATTREZZATA 520X200h	1
04b	PARETE-PANNELLATURA ATTREZZATA 340X200h	1
05	TAVOLO SCRIVANIA	21
06	CASSETTIERA SU RUOTE	21
07	SEDIA ERGONOMICA	23
08	SEDIA BIANCO/BETULLA	28
09	SEDUTA MONOSCOCCA IN PPL CON TELAIO A SLITTA O SU RUOTE	28
10	LAMPADA A SOSPENSIONE	3
11	LAMPADA DA TAVOLO	24
12	CESTINO GETTA CARTA	26
13	APPENDIABITI AUTOPORTANTE	1

14	BANCO ACCOGLIENZA INFO POINT	1
15	ARMADIETTO PORTAOGGETTI	2
16	TAVOLINO ø 90	3
17	APPENDIABITI DA PARETE	9
18	SCAFFALATURA BIANCA 112x39x147	13
19	PEDANA MODULARE - h 48	4
20	PEDANA MODULARE - h 24	2
21	SEDUTE MORBIDE - h 48	3
22	ESPOSITORE A PARETE - stesso modulo	1
23	PANNELLO A PARETE - stesso modulo	2
24	TAVOLO PER AREA RISTORO	1
25	DIVANO-DAYBED	1
26	TAVOLINO BASSO	2
27	DIVANO DUE POSTI	3
28	PIANO SAGOMATO A DUE ALTEZZE	1
29	SGABELLO ALTO	3
30	COPPIA di TAVOLINI BASSI SAGOMATI	3
31	PANNELLATURA di CHIUSURA SCALA CIECA	1
32	TAVOLO CIRCOLARE ø 120	1
33	TAVOLO RIUNIONI	1
34	POLTRONCINA	2
35	SET DA GIARDINO	3
36	POLTRONA PER ESTERNO IN POLIPROPILENE	6
37	TAVOLINO BASSO PER ESTERNO	3
38	FRIGORIFERO	3
39	MACCHINA DA CAFFE	3
40	FORNETTO A MICROONDE	3
41a	INTERVENTI GRAFICI in "MODULO 23"	20 mq
41b	INTERVENTI GRAFICI in "C2" e "C3"	50 mq
42	PANNELLI FONOASSORBENTI COLORATI	9 mq
43	MOVIMENTAZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI	a corpo
44	MULTIPRESA SCHUKO	30
45	CABLAGGI, PASSAGGI CAVO, CANALINE	a corpo